sagemax.com
dynamicdental.cz

sagemax®

Vhodné pro široké spektrum výrobků (estetické fasety, inlaye, onlaye, částečné i celé korunky, můstky s jedním mezičlenem, kapny i suprastruktury pro implantáty).

Balení po 4 ks.

1.680,- včt. DPH
1.500,- bez DPH

420 včt.DPH/ks; 375 bez DPH/ks

Balení po 4 ks

PressCeramic

Vysokopevnostní lithium disilikát LS2.
Dostupné ve všech úrovních translucence.

Vysokopevnostní LS2
Všechny translucence

PressCeramic

1.680,- včt. DPH
1.500,- bez DPH

420 včt.DPH/ks; 375 bez DPH/ks
Balení po 4 ks

PressCeramic jsou ingoty z lithium-disilikátové sklokeramiky určené pro výrobu vysoce estetických celokeramických náhrad pomocí tradiční lisovací techniky.
Vysoká pevnost (470 MPa) umožňuje standardní škálu indikací a zajišťuje spolehlivost u tříčlenných můstků až po druhý premolár.
Lisovací ingoty jsou dostupné ve 4 různých úrovních translucence (MO, LT, MT, HT) a ve 2 opálových úrovních.
Vylepšené tokové vlastnosti umožňují výrobu i tenkých vysoce pevných faset.
Přirozená opalescence a translucence zajišťují optimální začlenění do okolní zubní struktury a tzv. „chameleón efekt“.

Technical data

Typ
Sklo-keramika na bázi lithnodisilikátu (LS2)

Ohybová pevnost
470 MPa
Typická střední hodnota

Průsvitnost
Opál, HT, MT, LT, MO

Indikace
Fasety až po tříčlenné můstky (až po druhý premolár).

Možnosti užití
barvení,
cut-back (částečné odfrézování)
vrstvení

Různé úrovně translucence

Hlavní výhody

1 **Vysoká ohybová pevnost a různé úrovně translucence**
Široká škála indikací, od tenkých faset až po tříčlenné můstky

Široké spektrum indikací

2 **Přirozená opalescence a translucence**
Optimální začlenění do okolní zubní struktury; „chameleón efekt“

Přirozená opalescence a průsvitnost

chameleón efekt

3 **Vynikající tokové vlastnosti**
Umožňuje výrobu i tenkých vysoce pevných faset

Schopnost zvládnout obtížně presovatelné tvary

Vynikající výsledek presování

Translucency concept

	Opal	HT High Translucency	MT Medium Translucency	LT Low Translucency	MO Medium Opacity
Processing technique					
Staining technique	●	●	●	●	
Cut-back technique	●	●	●	●	
Layering technique					●
Indications					
Occlusal veneer[1]	●	●	●		
Thin veneer[1]	●	●	●		
Veneer	●	●	●	●	
Inlay		●			
Onlay		●			
Partial crown		●	●	●	
Anterior and posterior crown			●	●	●
3-unit bridge [2]			●	●	●
Hybrid abutment			●	●	●
Hybrid abutment crown			●	●	

1 The cut-back technique must not be used for the fabrication of thin veneers and occlusal veneers
2 Only up to the second premolar as the distal abutment

Delivery forms

Refill	Translucency	Color
4 ingots, 3 g each	Opal	1, 2
	HT	BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4
	MT	BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C1, C2, D2
	LT	BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4
	MO	0, 1, 2, 3, 4

Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com

Prodejce

Dynamic Dental s.r.o.
Rybkova 9, 602 00 Brno
zástupce pro Slovensko a Česko
e-shop: www.dynamicdental.cz

© 2023 Sagemax Bioceramics, Inc., Federal Way, WA, US
Sagemax and NexxZr are registered trademarks of Sagemax Bioceramics Inc.
EN/MDR/2023-11/Rev.2